

HELIOS 2020 アップグレード方法【スタンドアロン版 HASP 認証】

インストールは、新規インストールとアップグレードの 2 種類から選択可能です。
 アップグレードインストールの条件として、HELIOS Ver14.0 以下がインストールされている環境が必要となります。
 本説明では、アップグレードの方法を記載しています。

Ver14.0 以下のHELIOSが
 セットアップされている環境



- 新規インストール
- アップグレードインストール

HELIOS がセットアップされて
 いない環境



- 新規インストール
- ×アップグレードインストール

1. プログラムのダウンロード

HASP 認証アップデート用プログラムをダウンロードします。
 以下、URL よりダウンロードをします。

<http://www.val-system.co.jp/helios2020upgrade.html>

Helios2020アップグレード

アップグレードプログラムの ダウンロード	公開日	バージョン	プログラム名
	2020.05.11	2020	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> ▼選択してください ▼選択してください ↳アップグレード用 zip形式 (600MB) ↳新規セットアップ用(SQL Server2019) zip形式 (1.65GB) ↳HASP認証アップグレード用 zip形式 (32MB) </div>

HASP 認証アップグレード用を
 選択します。




ダウンロードしたファイルは、
 右クリックメニューのすべて展開を選択して
 データを解凍します。

インストール方法 2


2. HELIOS プログラムのインストール 【インストールするパソコンごとに必要です】

DVD ドライブのアップグレード. vbs を実行します。

※DVD がない状態でインストールする場合には前ページのアップグレードサイトより「アップグレード用」をダウンロードしてご利用いただくことも可能です。









デスクトップにショートカットが作成されます。



※HASP 更新ファイル (V2C ファイル) をお持ちの方は手順4. を行います。
更新ファイルをお持ちでない方は手順3. を行います。

3. HASP ファームウェアのアップデートと C2V 情報取得と送付 **【お持ちの HASP 1 本ずつに必要です】**

1 でダウンロードした 2020UgAsst フォルダより **FirmwareUpdate.exe** を実行します。



ファームウェアアップデートが完了するとこのようなメッセージが表示されます。×ボタンを押して、この画面を終了します。

すでにファームウェアがアップデート済の場合は以下のようなエラーが出ます。そのまま次の作業をしてください。

13:25:49:
アップデートの適用中 ..
アップデート失敗:
Sentinel プロテクションキーが見つかりません

インストール方法 4

1 でダウンロードした 2020UgAsst フォルダより **CreateC2V.exe** を実行します。
 HASP の情報を取得した「C2V ファイル」が作成されるので、メーカーにメール送付します。



出力されたファイルを添付し、メーカーへメール送付します。

宛先 : license@val-system.co.jp

日積サーバイバル・システム ライセンス認証担当 宛



※複数の HASP を所有されている方は HASP 本数分を一括で添付して、ご送付も可能です。

※件名または本文に会社名をご記載ください。

※10 営業日以内に更新ファイルをご返信します。


4. HASP を 2020 形式にアップグレードします。【お持ちの HASP 1 本ずつに必要です】

※ 3 の手順後、10 営業日以内に、license@val-system.co.jp より V2C・RUS ファイルが送付されます。

HELIOS がセットアップされているフォルダの Tools フォルダ内 s **HaspUpgrade.exe** を実行します。
 通常、C:¥Program Files¥Nisseki Survey¥HELIOS2020¥Tools フォルダにあります。



[取得]ボタンを押します。HASP IDを確認します




アップデート・V2C ファイルを適用します。

【アップデートファイル】に cmp ファイルを【V2C ファイル】には v2c を指定します。

※上記 2 ファイルは、HASP ID ごとに異なるファイルです。**HASP ID** を確認してください。

このファイルは、メーカーより送付されます。 (license@val-system.co.jp よりお送りいたします)




導入システムの確認をします。

[導入システムの確認]を押して、バージョンが 15.0 になっているのを確認します。



5. HELIOSを起動しバージョン情報を確認します




プログラムは通常、以下のフォルダに格納されています。

フォルダ： C:¥Program Files ¥Nisseki Survey¥HELIOS 2020¥Bin

プログラム： Helios2020.exe

※ショートカットは自動で作成されます。



パスワードは admin と入力してください。

「次回から自動ログインする」にチェックをすると、次回からはパスワードを入力せずに起動できます。

「ヘルプ」-「バージョン情報」でバージョン情報を確認して下さい。



実行権利バージョンが15.0であることを確認して下さい。